

본 물질안전보건자료는 다음의 요구사항에 따라 작성되었음:  
규정 (EC) No. 1907/2006 및 규정 (EC) No. 1272/2008

발행일 14-2-2018

개정일 31-10-2019

개정 번호 7

## 1항: 물질/혼합물 및 회사/사업에 관한 정보

### 1.1. 제품명

제품 코드 50578 - PBV000463

제품명 Inverso

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 우유 시스템 클리너

### 다. 공급자의 정보

공급자명 Cafetto

공급자 주소 12 Coglin Street, Brompton SA 5007 Australia  
Parkstraat 83 2514JG Den Haag, The Netherlands;  
9 Raffles Place, #27-00 Republic Plaza, Singapore 048619

공급자 전화번호 Australia: +61 8 8245 6901  
New Zealand: 0800 772 227  
USA: 206 462 5212  
EU: +44 20 7193 7370  
Singapore: 800 616 3122

공급자 이메일 enquiry@cafetto.com

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오.

### 1.4. 긴급 전화번호

긴급 전화번호 이용 가능한 정보가 없음

### 긴급 전화번호 § 45 - (EC)1272/2008

유럽	112
호주	000



				Eye Dam. 1 (H318)	
Sodium carbonate	207-838-8	497-19-8	1-10%	Eye Irrit. 2 (H319)	01-2119485498-19
Alkyl (C10-16) benzene sulfonic acid, sodium salt	268-356-1	68081-81-2	1-10%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	이용 가능한 자료없음
Subtilisin	232-752-2	9014-01-1	<1%	Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H335) Eye Dam. 1 (H318) Resp. Sens. 1 (H334)	이용 가능한 자료없음

**H 및 EUH 문구의 전체 내용: 16항 참조**

본 제품은 고우려 후보물질을 0.1% 이상 함유하고 있지 않음 (규정 (EC) 번호 1907/2006 (REACH), 59조)

**4항: 응급조치 요령**

**4.1. 응급조치 요령**

- 일반 권고 사항** 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.
- 흡입** 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것.
- 피부 접촉** 비누와 물로 씻으시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 눈 접촉** 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 섭취** 토하게 하지 마시오. 물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 의식이 없는 사람에게 절대 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 응급 처치 인원의 자기 보호** 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오.

**4.2. 급성 및 지연된, 가장 중요한 증상 및 영향**

- 증상** 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

**4.3. 긴급한 의료 조치 및 특별한 처치를 필요로 하는 징후**

- 의사 참고 사항** 징후에 따라 치료하십시오.

**5항: 화재시 대처방법**

**가. 적절한(및 부적절한) 소화제**

- 적절한 소화제** 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재** 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.



부적절한 소화제 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

**나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성  
열 분해는 자극성 및 독성 가스 및 증기 배출을 일으킬 수 있음.

유해/위험한 가연성 제품  
탄소 산화물.

**다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

화재 진압 인원에 대한 특별 보호장비  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

**6항: 누출 사고 시 대처방법**

**가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구**

개인 주의사항 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 분진의 발생을 피할 것. 분진을 흡입하지 마시오.

기타 정보 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.

응급 구조대원용 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

**다. 정화 또는 제거 방법**

봉쇄 방법 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 방법 기계로 들어 올려 적절한 폐기 용기에 담으시오.

**6.4. 다른 항목 참조**

다른 섹션 참조 자세한 정보는 제8항을 참고하시오. 자세한 정보는 제13항을 참고하시오.

**7항: 취급 및 저장방법**

**가. 안전취급요령**

안전취급조건 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. (분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이)의 흡입을 피하시오. 분진의 발생을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것.

일반 위생 고려사항 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하시오. (분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이)의 흡입을 피하시오.

**나. 안전한 저장 방법**



보관 조건 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

7.3. 구체적 최종 사용 방법

위해성 관리 방법 (RMM) 해당안됨.

**8항: 노출방지 및 개인보호구**

8.1. 관리 매개변수

노출 한계

화학명	Eu	영국	프랑스	스페인	독일
Subtilisin 9014-01-1	-	STEL: 0.00012 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.00004 mg/m <sup>3</sup>	-	STEL: 0.00006 mg/m <sup>3</sup>	-
화학명	이탈리아	포르투갈	네덜란드	핀란드	덴마크
Subtilisin 9014-01-1	-	Ceiling: 0.00006 mg/m <sup>3</sup>	-	-	Ceiling: 0.00006 mg/m <sup>3</sup>
화학명	오스트리아	스위스	폴란드	노르웨이	아일랜드
Subtilisin 9014-01-1	-	STEL: 0.00006 mg/m <sup>3</sup>	-	-	TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> STEL: 0.00006 mg/m <sup>3</sup>

도출 무영향 수준 (DNEL) 이용 가능한 정보가 없음

예측 무영향 농도(PNEC) 이용 가능한 정보가 없음

8.2. 노출 관리

개인 보호구

보안경/안면 보호구 접촉의 위험이 있는 경우: 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호 적절한 장갑을 착용하십시오. 불침투성 장갑.

피부 및 신체 보호 적절한 보호의를 착용하십시오. 긴팔 의복.

환경 노출 관리 이용 가능한 정보가 없음.

**9항: 물리 화학적 특성**

9.1. 물리화학적 특성

물리적 상태	분말
외관	무색
냄새	특성
색	흰색
냄새 역치	해당안됨





**다. 피해야 할 물질**

강산, 강염기, 강산화제.

**라. 분해시 생성되는 유해물질**

탄소 산화물.

**11항: 독성에 관한 정보**

**11.1. 독성에 관한 정보**

**노출이 가능한 경로에 관한 정보**

**제품 정보**

흡입	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.
눈 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈 자극을 일으킴.
피부 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
섭취	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.

**독성학적 영향에 관한 정보**

증상 발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 기침 및/또는 천명.

**독성에 관한 수치적 측정**

**급성 독성**

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
 급성독성 추정값 (경구) 4083 mg/kg mg/l

**알려지지 않은 급성 독성**

- 혼합물의 98.74943 %는 알 수 없는 독성의 구성 성분으로 구성됨
- 혼합물의 49.30845 %는 알 수 없는 급성 경구 독성의 구성 성분으로 구성됨
- 혼합물의 98.74943 %는 알 수 없는 급성 경피 독성의 구성 성분으로 구성됨
- 혼합물의 98.74943 %는 알 수 없는 급성 흡입 독성의 구성 성분으로 구성됨(가스)
- 혼합물의 98.74943 %는 알 수 없는 급성 흡입 독성의 구성 성분으로 구성됨(증기)
- 혼합물의 73.19143 %는 알 수 없는 급성 흡입 독성의 구성 성분으로 구성됨(분진/미스트)

**성분 정보**

화학명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
Sodium percarbonate	= 1034 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	-
Sodium carbonate	= 4090 mg/kg ( Rat )	-	= 2300 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h
Subtilisin	= 3700 mg/kg ( Rat )	-	-

**단기 및 장기 노출로 인한 만성 영향 아니라 지연되고 즉각적인 영향**

피부 부식성 또는 자극성 피부 자극을 일으킬 수 있음.







PBT 및 vPvB 평가 이용 가능한 정보가 없음.

화학명	PBT 및 vPvB 평가
Sodium percarbonate	본 물질은 PBT / vPvB이 아님 PBT 평가가 적용되지 않음
Sodium carbonate	본 물질은 PBT / vPvB이 아님 PBT 평가가 적용되지 않음
Subtilisin	본 물질은 PBT / vPvB이 아님

마. 기타 유해 영향

기타 악영향 이용 가능한 정보가 없음.

**13항: 폐기시 주의사항**

13.1. 폐기물 처리 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

오염된 포장 이용 가능한 정보가 없음.

**14항: 운송에 필요한 정보**

IMDG/IMO 규제되지 않음  
 14.1 유엔 번호 규제되지 않음  
 14.2 적정 선적명 규제되지 않음  
 14.3 위험성 등급 규제되지 않음  
 14.4 용기등급 규제되지 않음  
 14.5 해양 오염 물질 해당안됨  
 14.6 특정조항 없음  
 14.7 MARPOL 부록 II 및 IBC Code에 따른 벌크 운송 이용 가능한 정보가 없음

RID 규제되지 않음  
 14.1 유엔 번호 규제되지 않음  
 14.2 적정 선적명 규제되지 않음  
 14.3 위험성 등급 규제되지 않음  
 14.4 용기등급 규제되지 않음  
 14.5 환경 유해성 해당안됨  
 14.6 특정조항 없음

ADR 규제되지 않음  
 14.1 유엔 번호 규제되지 않음  
 14.2 적정 선적명 규제되지 않음  
 14.3 위험성 등급 규제되지 않음  
 14.4 용기등급 규제되지 않음  
 14.5 환경 유해성 해당안됨  
 14.6 특정조항 없음

IATA 규제되지 않음  
 14.1 유엔 번호 규제되지 않음  
 14.2 적정 선적명 NON REGULATED



14.3 위험성 등급	규제되지 않음
14.4 용기등급	규제되지 않음
14.5 환경 유해성	해당안됨
14.6 특정조항	없음

**15항: 법적 규제현황**

15.1. 물질 또는 혼합물에 관한 구체적 안전, 보건 및 환경 규정/법규

국가 규정

프랑스  
직업병 (R-463-3, 프랑스)

화학명	프랑스 RG 번호	직함
Subtilisin 9014-01-1	RG 63 RG 66bis	-

유럽 연합

작업장 화학제품과 관련된 위해성으로부터 작업자의 건강과 안전을 보호하기 위한 지침 98/24/EC 참조 .

사용상의 허가 및/또는 제한:

본 제품은 허가 대상 물질을 포함하지 않음 (규정 (EC) 번호 1907/2006 (REACH), 부속서 XIV). 본 제품은 제한 물질을 포함하지 않음 (규정 (EC) 번호 1907/2006 (REACH), 부속서 XVII).

잔류성 유기 오염물질  
해당안됨.

오존층 파괴 물질 (ODS) 규정 (EC) 1005/2009  
해당안됨.

15.2. 화학물질 안전성 평가

이용 가능한 정보가 없음.

**Additional Regulatory Information:**

This SDS complies with legislative requirements in Australia, including Safe Work Australia guidelines, Australian Dangerous Goods Code and the criteria for the Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals

**16항: 그 밖의 참고사항**

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

- 2항 및 3항에 따른 H 문구의 전체 내용  
 H290 - 금속을 부식시킬 수 있음  
 H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴  
 H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴  
 H335 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음



- H272 - 화재를 강렬하게 함; 산화제
- H302 - 삼키면 유해함
- H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
- H315 - 피부에 자극을 일으킴
- H334 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

**범례**

SVHC: 허가대상 고우려 물질:

**8항: 노출방지 및 개인보호구**

TWA	TWA (시간-가중 평균)	STEL	STEL (단기 노출 기준)
최대	최대 한계치	-	피부 지정

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

[www.ChemADVISOR.com/](http://www.ChemADVISOR.com/)

발행일 14-2-2018

개정일 31-10-2019

본 물질안전보건자료는 다음의 요건을 충족함: 규정 (EC) 번호 1907/2006.

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝

